ukrzoovet.com.ua

Регистрационное свидетельство
№ АВ -00815-01-09

НЕМАСЕКТИН ПАСТА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

листок-вкладыш

Описание

Гомогенная паста кремового цвета со слабым специфическим запахом.

Состав

100 г препарата содержат действующее вещество:
аверсектин С - 1 г.
Вспомогательные вещества: глицерин, колидон, Твин-80, бензиловый спирт, полиэтиленоксид-40, полиэтиленоксид-1500.

Фармакологические свойства

ATC vet QP54, эндектоциды (QP54AX, другие макроциклические лактоны)

НЕМАСЕКТИН (паста для лошадей) - противопаразитарный препарат против широкого спектра эндопаразитов (нематод желудочно-кишечного тракта, филяриат, личинок желудочных и носоглоточных слепней). Действующее вещество препарата, аверсектин С, влияет на величину тока ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток паразита. Основной мишенью являются глютамат-чувствительные хлорные каналы, а также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. Изменение тока ионов хлора нарушает проведение нервных импульсов, приводит к параличу и гибели паразита. Препарат в организме паразита усиливает образование нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая связывается со специальными рецепторами нервных окончаний, блокируя нервные импульсы, вызывает паралич и гибель паразита. Препарат малотоксичен для теплокровных животных и в рекомендуемой дозе, не имеет сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия.

Применение

Профилактика и лечение лошадей при заболеваниях, вызванных возбудителями:

• нематодами (желудочно-кишечными, легочными, микрофиляриями): *Ascaridae, Strongylidae Strongyloididae, Oxyuridae, Trihonematidae (Cyatostomatide), Spyruridae, Dictyocaulus spp., Parafilaria multipapillosa, Onchocerca cervicalis*;

• личинками оводов: *Gastrophilus spp.*

Дозировка

Перорально индивидуально однократно в дозе 2 г на 100 кг массы тела животного.

Противопоказания

Не обрабатывать больных инфекционными заболеваниями, истощенных и ослабленных животных!

Предостережение

Убой животных на мясо разрешается через 14 суток после последней обработки. До указанного срока мясо убитых животных используют в корм плотоядным животным или на мясокостную муку, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины. Молоко кобыл используют в пищу людям через 14 суток после обработки.

Форма выпуска

Шприц-тубы из полимерных материалов по 14 г.

Хранение

Препарат хранят в оригинальной упаковке производителя, в сухих чистых вентилируемых помещениях. Препарат защищают от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 10°С до плюс 20°С. Препарат хранят с осторожностью по списку Б.
Не допускается хранение вместе с ядохимикатами, пищевыми продуктами и кормами.

Срок годности - 2 года при соблюдении условий хранения.

Владелец регистрационного удостоверения:
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач»
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16
Тел. 0800211201
www.ukrzoovet.com.ua
Производитель готового продукта:
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач»
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16
Тел. 0800211201
www.ukrzoovet.com.ua