



ukrzoovet.com.ua

Реєстраційне посвідчення
№ АВ -00815-01-09

НЕМАСЕКТИН ПАСТА ДЛЯ КОНЕЙ

листівка–вкладка

Опис

Гомогенна паста кремового кольору із слабким специфічним запахом.

Склад

100 г препарату містять діючу речовину:

аверсектин С - 1 г.

Допоміжні речовини: гліцерин, колідон, Твін-80, бензиловий спирт, поліетилен оксид-40, поліетилен оксид-1500.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP54, ендектоциди (QP54AX, інші макроциклічні лактони)

НЕМАСЕКТИН (паста для коней) – протипаразитарний препарат проти широкого спектру ендопаразитів (нематод шлунково-кишкового тракту, личинок шлункових і носоглоткових гедзів). Діюча речовина препарату, аверсектин С, впливає на величину потоку іонів хлору через мембрани нервових і м'язових клітин паразита. Основною мішенню є глютамат-чутливі хлорні канали, а також рецептори гама-аміномасляної кислоти. Зміна потоку іонів хлору порушує проведення нервових імпульсів, що приводить до паралічу і загибелі паразита. Препарат в організмі паразита посилює утворення нейромедіатора гама-аміномасляної кислоти (ГАМК), яка зв'язується зі спеціальними рецепторами нервових закінчень, блокуючи нервові імпульси, що викликає параліч і загибель паразита. Препарат малотоксичний для теплокровних тварин і в дозі, що рекомендується, не має сенсibilізуючої, ембріотоксичної, тератогенної і мутагенної дії.

Застосування

Профілактика і лікування коней при захворюваннях, викликаних збудниками:

- нематодами (шлунково-кишковими, легеневими, мікрофіляріями): *Ascaridae*, *Strongylidae*, *Strongyloididae*, *Oxyuridae*, *Trihonematidae* (*Cyatostomatidae*), *Spyruridae*, *Dictyocaulus spp.*, *Parafilaria multipapillosa*, *Onchocerca cervicalis*;
- личинками оводів: *Gastrophilus spp.*

Дозування

Перорально індивідуально одноразово у дозі 2 г на 100 кг маси тіла тварини.

Протипоказання

Не обробляти хворих на інфекційні захворювання, виснажених і ослаблених тварин!

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 14 діб після останньої обробки. До зазначеного терміну м'ясо забитих тварин використовують у корм м'ясоїдним тваринам або на м'ясо-кісткове борошно, залежно від висновку лікаря ветеринарного лікаря. Молоко кобил використовують в їжу людям через 14 діб після обробки.

Форма випуску

Шприц-туби із полімерних матеріалів 14 г.

Зберігання

Препарат зберігають в оригінальному упакуванні виробника, у сухих чистих вентильованих приміщеннях. Препарат захищають від атмосферних опадів та прямих сонячних променів. Температура зберігання від мінус 10 до 20 °С. Препарат зберігають з обережністю за

списком Б.

Не допускається зберігання разом з отрутохімікатами, харчовими продуктами та кормами.

Термін придатності - 2 роки при дотриманні умов зберігання.

Власник реєстраційного посвідчення

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201

Виробник готового продукту

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua