



ЙОДИНОЛ

розчин для зовнішнього та перорального застосування

листівка-вкладка

Опис

Рідина темно-синього кольору з характерним запахом йоду.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

йод – 1 мг;

калію йодид – 3 мг;

полівінілового спирту – 9 мг.

Допоміжні речовини: вода очищена.

Фармакологічні властивості

Йодинол володіє широким спектром антимікробної дії по відношенню до грампозитивної (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*) та грамнегативної (*Proteus vulgaris*) мікрофлори. При нанесенні на шкіру, слизові оболонки і введенні всередину йодинол повільно відщеплює молекулярний йод, який є сильною антисептичною і протизапальною речовиною, а після резорбції покращує обмін речовин.

Застосування

Профілактика та лікування диспепсії, дизентерії, гастроентеритів, колітів та інших шлунково-кишкових захворювань поросят, ягнят і курчат. Стоматити, отити, вагініти, ендометрити, інфіковані рани, трофічні виразки, піодермії, фурункульоз, термічні та хімічні опіки.



Дозування

При шлунково-кишкових захворюваннях препарат вводять перорально у чистому вигляді або розведеним кип'яченою водою чи фізіологічним розчином (безпосередньо перед застосуванням) у співвідношенні 1:2–1:5:

- телятам – 1–1,5 мл/кг маси тіла 2 рази на добу до одужання;
- поросяткам-сисунам – 5–10 мл на голову або 2 мл/кг маси тіла 2 рази на добу до одужання;
- курчатам – 0,2–0,3 мл на голову з невеликою кількістю води 1 раз на добу протягом 10–15 днів.

При шкірних ураженнях застосовують зовнішньо для промивань, накладають пов'язки-примочки з марлі, змочені йодинолом. Перев'язки роблять 1–2 рази на добу, марлю можна повторно зволожувати препаратом.

При стоматитах, отитах, вагінітах, ендометритах: використовують місцево (промивають, закапують, пульверизують) 1–2 рази на добу або через день. Лікування продовжують до одужання.

Протипоказання

Підвищена чутливість до препаратів йоду.

Застереження

Не має.

Форма випуску

Флакони з полімерних матеріалів місткістю 200 мл або каністри поліетиленові по 5 л.

Зберігання

У щільно закритій заводській тарі, у сухому темному та недоступному для дітей місці, за температури від 3 до 30 °С.

Термін зберігання – 3 роки.

Лише для ветеринарної медицини.

Виробник готового продукту:

ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач"

вул. Васильківська, 16, м.Київ, 03040, Україна.

www.ukrzoovet.com.ua

