



Додаток 2
до реєстраційного
посвідчення АВ-01745-03-10

ПРИНАДА ЛАНІРАТ® для знищення щурів і мишей (принада у вигляді зерна)

листівка-вкладка

Опис

Зерно червоного кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 г препарату містять діючу речовину: бромадіолон 0,005 г (у формі 0,25% розчину).

Допоміжні речовини: зерно пшениці, барвник харчовий, ароматизатор.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код: QB Ветеринарні препарати, які впливають на систему крові та гемопоєз. QB01AA Антагоністи вітаміну К.

Бромадіолон - родентицид з класу антикоагулянтів другого покоління. Має відстрочений термін дії. При потрапленні в організм гризунів речовина порушує утворення вітаміну К1, за участю якого виробляються білки протромбінового комплексу. Поїдаючи отруєну принаду, гризуни отримують смертельну дозу препарату протягом 1-2 діб. Виявляє сильний кумулятивний ефект, накопичується в печінці отруєного організму. Через добу після вживання летальної дози бромадіолону рівень згортання крові у гризунів різко сповільнюється, підвищується проникність судин, що викликає загибель організму від кровотечі. Смерть гризунів настає на 3-7 добу.

Застосування

Для боротьби зі шкідниками (щурами, мишами) складів, сховищ, господарських будівель, зернопереробних підприємств, на присадибних ділянках, тощо.

Дозування

Принаду розкладають у місцях імовірного розповсюдження гризунів. У закритих приміщеннях принаду кладуть на підкладку з картону або поліетилену, або в дератизаційні кормушки з розрахунку: для знищення щурів порціями по 100-500 г в кожну точку з інтервалом 5-10 м, для знищення мишей - по 10-50 г з інтервалом 2-5 м.

На присадибних ділянках принаду по 20-100 г закладають в кожну нору (або поряд з нею) і обов'язково засипають її невеликою кількістю землі.

Наявність принади забезпечується доти, доки вона поїдається гризунами (при знищенні щурів не менше 10 днів, при знищенні мишей - 20 днів).

Протипоказання

Не застосовувати для нецільових тварин і птиці.

Забороняється застосовувати у місцях зберігання харчових продуктів і кормів для тварин.

Не застосовувати біля водоймищ (на відстані менше 20 м).



Застереження

Особливі застереження при використанні

Принаду розкладають у місця, що недоступні для дітей, сільськогосподарських та домашніх тварин.

Використання під час вагітності і лактації

Не допускається поїдання вагітними та лактуючими нецільовими тваринами.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

ПРИНАДА ЛАНІРАТ® для знищення щурів і мишей отруйна для людини, тому до проведення дератизаційних робіт з її використанням допускаються особи, що пройшли спеціальний інструктаж.

До роботи з препаратом не допускаються особи з підвищеною чутливістю до компонентів препарату, особи, яким не виповнилось 18 років, вагітні жінки і матері-годувальниці, а також особи із захворюваннями, які супроводжуються кровотечами (виразки, геморагії тощо).

При проведенні робіт з принадою необхідно користуватись спецодягом та індивідуальними засобами захисту: халат, шапочка, захисні окуляри, гумові рукавиці.

Не торкатися принади незахищеними руками!

Не допускати потрапляння препарату на шкіру, слизові оболонки, всередину.

На робочих місцях забороняється приймати їжу, пити, палити.

Після закінчення роботи, а також під час приймання їжі спецодяг необхідно зняти, руки ретельно вимити водою з милом.

При виникненні у працівників ознак інтоксикації необхідно терміново звернутись до лікаря.

Заходи першої допомоги та лікування полягають у застосуванні вітаміну К або препаратів, які містять цей вітамін (вікасол, метіонін).

Столи, посуд, в яких готували принаду, а також лотки та дератизаційні годівниці в яких розкладали принаду, знешкджують 1-2 години 2% розчином кальцінованої соди, після чого промивають водою. Залишки принади знешкджують водною суспензією гашеного або хлорного вапна (1:3).

Знешкджені залишки принади та змивні води після обробки тари та спецодягу зливають у яму глибиною не менше 0,5 м, розміщену на віддалі від будь-яких водоймищ, джерел водопостачання та місць випасу худоби не менше ніж за 50 м.

Трупи гризунів потрібно прибирати лопатою, совком, щипцями або руками в гумових рукавицях. Зібрані трупи спалюють.

Форма випуску

Пакети з полімерних матеріалів по 150 і 300 г та 1 кг, або мішки поліетиленові по 20 кг.

Зберігання

В упакованні виробника у сухому, закритому приміщенні, окремо від харчових продуктів та кормів, у недоступному для сторонніх осіб, дітей та тварин місці за температури не вище 30°C.

Термін придатності – 2 роки.

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н.,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1.

www.ukrzoovet.com.ua



Для застосування
у ветеринарній
медицині

Виробник готового продукту

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 08030, Київська обл., Бучанський р-н.,

с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1.

www.ukrzoovet.com.ua

