



СЕЛЕНВІТ-Е
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Злегка опалесцентна прозора безбарвна або світло-жовтого кольору рідина.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини (мг):

вітамін Е 50,0;

селен (у формі натрію селеніту) 0,5.

Допоміжні речовини: поліоксиетильована рицинова олія (кремофор ЕL), метилпарабен, пропілпарабен, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QА11НА03 Токоферол (вітамін Е). QА12СЕ02 Натрію селеніт

Селенвіт-Е поповнює нестачу вітаміну Е і селену в організмі тварин.

Вітамін Е регулює окисно-відновні процеси, обмін вуглеводів і жирів, підсилює дію вітамінів А і D₃, покращує імунітет організму. Біологічна роль селену пов'язана із його антиоксидантними властивостями. Він сприяє виведенню токсичних речовин із організму, засвоєнню кисню клітинами, підвищенню імунітету.

Застосування

Препарат застосовують для профілактики і лікування великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, свиней, собак, котів, хутрових звірів та курей при захворюваннях, що викликані нестачею вітаміну Е і селену (білом'язова хвороба, травматичний міозит, кардіопатія, токсична дистрофія печінки), стресах, порушеннях репродукції, розвитку плоду, затримці росту, недостатньому прирості маси тіла, інфекційних та інвазійних захворюваннях, профілактичних щепленнях і дегельмінтизації, отруєннях нітратами, важкими металами, мікотоксинами.

Дозування

Із профілактичною метою препарат вводять тваринам внутрішньом'язово або підшкірно (коням тільки внутрішньом'язово) одноразово в дозі:

велика рогата худоба, коні, віці, кози, свині (дорослі тварини) — 1,0 мл препарату на 50 кг маси тіла;

молодняк сільськогосподарських тварин — 0,2 мл препарату на 10 кг маси тіла;

собаки, коти, хутрові звірі — 0,04 мл препарату на 1 кг маси тіла.

З лікувальною метою препарат вводять тваринам внутрішньом'язово або підшкірно (коням тільки внутрішньом'язово) одноразово в дозах:

велика рогата худоба, коні, віці, кози, свині (дорослі тварини) — 1,0 мл препарату на 30 кг маси тіла;

молодняк сільськогосподарських тварин — 0,3 мл препарату на 10 кг маси тіла;

собаки, коти, хутрові звірі — 0,05 мл препарату на 1 кг маси тіла.

За необхідності ін'єкцію препарату повторюють через 2-3 тижні у тих же дозах.

Для профілактики акушерсько-гінекологічних захворювань у тільних корів, препарат вводять двічі: за 3-4 тижні до отелення і після родів. Порослим свиноматкам препарат застосовують за 1,5-2 місяці до опоросу.

Для зручності введення малих об'ємів препарату, його можна розбавити стерильною водою або 0,9% розчином натрію хлориду і ретельно перемішати.

Для лікування птиці препарат застосовують перорально 2-3 рази з інтервалом 1-2тижні із питною водою у розведенні 1:100 (1 частина препарату на 99 частин води) у розрахунку – 1 мл препарату на 1 кг маси тіла або 2 мл препарату на 1 л питної води.

Із профілактичною метою курчатам, починаючи із добового віку, препарат застосовують перорально у тих же дозах 1 раз на 2-3 тижні, молодняку птиці, починаючи з 30 добового віку, та дорослій птиці – 1 раз на місяць.

Максимальні разові дози препарату (на одну тварину, мл):

велика рогата худоба	15,0;
телята	2,0-4,0;
коні	15,0;
лошата	2,0-4,0;
вівці, кози	2,5;
ягнята, козенята	1,0-2,0;
свині	4,0;
поросята	0,5-2,0.

Протипоказання

Не застосовувати при підвищеній чутливості до препарату, надлишковому вмісті селену в організмі або кормах.

Застереження

При одноразовій дозі більше 10 мл препарат розділяють і вводять у різні місця.

Вагітним тваринам застосовувати з обережністю!

Період виведення (каренції)

Відсутній

Форма випуску

Флакони скляні, об'ємом 10, 50, 100 мл.

Зберігання

Зберігати у сухому та недоступному для дітей місці при температурі від 4 до 25°C.

Термін придатності — 2 роки.

Власник реєстраційного посвідчення

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201

Виробник готового продукту

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua