

Уролік

суспензія для перорального застосування
листівка-вкладка

Опис

Суспензія від світло-коричневого до темно-коричневого кольору із запахом, властивим трав'яним настояям.

Склад

1 мл препарату містить: журавлини екстракт - 25 мг, мучниці (толокнянки) екстракт - 15 мг, хвоща екстракт – 15 мг, пол-пали (ерви шерстистої) екстракт – 5 мг. Допоміжні речовини: вода очищена, гліцерин, камідь ксантанова, ароматизатор, підсолоджувач, натрію бензоат, калію сорбат.

Фармакологічні властивості

Уролік має діуретичну, антибактеріальну, протизапальну, аналгетичну, репаративну, антиоксидантну, мембраностабілізуючу, судинозміцнюючу, простатопротекторну дію, сприяє розчиненню каменів (крім оксалатів) і виведенню піску з нирок і сечового міхура, ,

Екстракт журавлини, що входить до складу Уроліка містить бензойну кислоту, яка підсилює дію антибіотиків і сульфаніламідів. У журавлині містяться лимонна, хінна, бензойна і олеїнова кислоти, вітаміни С і Р, каротин, сапоніни, амінокислоти, рутин, кверцитин, глікозид, мікроелементи (йод, залізо, мідь, марганець). Журавлиний танін має особливу здатність злипатися з різними хвороботворними бактеріями і виводити їх з сечею назовні. Журавлина надає цілющі дії при інфекції сечостатевого шляху і циститах.

Екстракт мучниці (толокнянки), що входить до складу Уроліку, має протизапальну і сечогінну дію. Антимікробні і антисептичні властивості мучниці забезпечуються фенолглікозидом арбутином, який розщеплюється в організмі з утворенням гідрохінону. Гідрохінон, виділяючись з сечею через нирки, підсилює сечовиділення і має протимікробну дію. Екстракт мучниці проявляє також в'язучу, помірну болезаспокійливу і жовчогінну дію.

Екстракт Пол-Пали - засіб рослинного походження, який одержують з трави ерви шерстистої або пол-пали (*Aerva Lanata L.*). Трава пол-пали містить в своєму складі алкалоїди ервін, метилервін, пектинові речовини, похідні олеанолової кислоти, ферулоїламіди, флавоноїди, фенольні кислоти, солі калію та інші біологічно активні речовини. Пол-Пала екстракт має знезаражуючу і сечогінну дію, сприяє виведенню піску з нирок і розчиненню каменів, очищає сечовий та жовчний міхури, виводить з організму радіонукліди, нормалізує процес обміну речовин в організмі.

Хвоща екстракт містить комплекс біологічно активних речовин (в т.ч. кремнієву кислоту, сапоніни, дубильні речовини, органічні кислоти, солі), забезпечує сечогінний, протизапальний, кровоспинний, протимікробний, дезінтоксикаційний (виводить свинець) ефекти. У сечі кремнієві солі утворюють колоїди, що перешкоджають кристалізації сечових конкрементів.

Застосування

Для профілактики та лікування собак та котів:

- профілактика сечокам'яної хвороби, захворювань сечовивідних шляхів та нирок;
- профілактика ниркової недостатності;
- в комплексній терапії при лікуванні сечокам'яної хвороби;
- в комплексній терапії при лікуванні захворювань сечовидільної системи (неспецифічний уретрит, цистит, уроцистит);
- в комплексній терапії при лікуванні захворювань нирок (гломерулонефрит, інтерстиціальний нефрит, пієліт, пієлонефрит);
- зняття больового і урологічного синдрому;
- нормалізація тону м'язів гладкої мускулатури ниркових мисок і сечоводу (полегшує процес виведення конкрементів);
- зменшення азотемії, посилення виведення азотистих і токсичних речовин з сечею.

Запальні захворювання сечовивідних шляхів (у складі комплексної терапії), неспецифічні запальні захворювання нирок і сечовивідних шляхів з помірним набряковим синдромом, а також як сечогінний засіб. Призначають собакам і кішкам з метою зниження рівня рН в сечі і виведення кристалів з сечових шляхів завдяки легкому сечогінному ефекту препарату. Особливо рекомендується тваринам з підвищеним ризиком захворюваності - кастрованим, стерилізованим, малорухливим, гладким.

Дозування

Перед застосуванням збовтати. Для профілактики Уролік слід застосовувати перорально у дозі 1 мл на 10 кг маси тіла тварини 2 рази на добу протягом 5-7 діб. Курс повторювати кожні 3-4 місяці.

Для лікування тварин при урологічному синдромі або початковій стадії сечокам'яної хвороби препарат рекомендується вводити в дозі 2-4 мл на 10 кг маси тіла тварини, перорально 2 рази на добу протягом 5-7 діб. Лікування необхідно поєднувати із застосуванням симптоматичних засобів.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів.

Форма випуску

Флакони з полімерних матеріалів: по 10, 50 та 100 мл, укомплектовані шприцом-дозатором та вкладені в коробку.

Зберігання

В закритій упаковці виробника, в сухому, темному та недоступному для дітей місці, окремо від харчових продуктів і кормів, при температурі від 2°C до 25°C.

Термін придатності кормової добавки в закритій упаковці при дотриманні умов зберігання - 2 роки з дати виготовлення, після відкриття флакона - не більше 21 доби.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Виробник готового продукту:

ПрАТ «ПНП» Укрзооветпромстач»
Україна, 03040, г. Київ, вул. Васильківська, 16,
Тел./факс +380442590461, 2596311.
E-mail: zoovet@ukrzoovet.com.ua